



PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ STROJE



CENÍK 2016

platnost od 1.3. 2016



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „KLASIK“

Typ stroje - rukojeť připevněná ke spodní plotně		Kč
VD 350/16	105kg, HONDA GX120	42 900
VD 450/20	115kg, HONDA GX160	44 900
VD 450/22	140kg, HONDA GX160	46 900
Typ stroje - rukojeť připevněná k rámu stroje		Kč
VD 350/16R	105kg, HONDA GX120	42 900
VD 450/20R	115kg, HONDA GX160	44 900
VD 450/22R	140kg, HONDA GX160	46 900


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VD 350	3 800
Tlumící deska pro VD 450	3 900
Podvozek pro VD 350, 450	1 600
Skrápění pro VD 350	1 900
Skrápění pro VD 450	2 000
Páčka plynu na rukojeti	1 350
Měřič motohodin Honda	950



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „ELEGANT“

Typ stroje - včetně skrápění		Kč
VD 15	85 kg, HONDA GX 160	34 500
VD 18	95 kg, HONDA GX 160	37 500
VD 20	105 kg, HONDA GX 160	40 500
VD 24	115 kg, HONDA GX 160	43 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VD 15	3 800
Tlumící deska pro VD 18, 20, 24	4 400
Podvozek pro VD 15, 18, 20, 24	1 600
Páčka plynu na rukojeti	1 350
Měřič motohodin Honda	950



NTC



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „PRAKTIK“

Typ stroje		Kč	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč	
	VD 12P	60kg, HONDA GX120	29 100	Tlumící deska pro VD 12P	3 200
	VD 15P	85 kg, HONDA GX 160	30 500	Tlumící deska pro VD 15 (Praktik, Easy)	3 800
NOVINKA	VD 15P S	85 kg, SUBARU EX17D	28 500	Tlumící deska pro VD 18, 20, 24 (Praktik, Easy)	4 400
	VD 15P B	85 kg, BRIGGS&STRATTON 750 *	26 500	Podvozek pro VD 12P	1 600
	VD 18P	95 kg, HONDA GX 160	33 500	Podvozek pro VD 15, 18, 20, 24 (Praktik, Easy)	1 600
NOVINKA	VD 18P S	95 kg, SUBARU EX17D	31 500	Skrápění pro VD 12P	2 600
	VD 18P B	95 kg, BRIGGS&STRATTON 750 *	29 500	Skrápění pro VD 15, 18, 20, 24 (Praktik)	2 600
	VD 20P	105 kg, HONDA GX 160	36 500	Páčka plynu na rukojeti	1 350
NOVINKA	VD 20P S	105 kg, SUBARU EX17D	34 500	Měřič motohodin Honda	950
	VD 20P B	105 kg, BRIGGS&STRATTON 750 *	32 500		
	VD 24P	115 kg, HONDA GX 160	39 500		
NOVINKA	VD 24P S	115 kg, SUBARU EX17D	37 500		
	VD 24P B	115 kg, BRIGGS&STRATTON 750 *	35 500		

* Připravujeme. Dostupnost jaro 2016



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „EASY“

Typ stroje - bez možnosti skrápění		Kč
VD 15E	75 kg, HONDA GX 160	29 500
VD 18E	85 kg, HONDA GX 160	32 500
VD 20E	95 kg, HONDA GX 160	35 500
VD 24E	105 kg, HONDA GX 160	38 500



REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY „VDR“

Typ stroje		Kč
VDR 22	120kg, HONDA GX 160	74 500
VDR 26	160kg, HONDA GX 200	81 500
VDR 26 H	170kg, HATZ 1B20	117 500
VDR 32	210 kg, HONDA GX 200	97 500
VDR 32 H	215 kg, HATZ 1B20	129 500
VDR 52	330 kg, HONDA GX 270	136 500
VDR 52 E	345 kg, HONDA GX 270, el. start	146 500
VDR 52 H	350 kg, HATZ 1B30	179 500
VDR 52 HE	360 kg, HATZ 1B30, el. start	196 500
VDR 63	430kg, HONDA GX390	169 900
VDR 63 E	440kg, HONDA GX390, el.start	178 900
VDR 63 H	440kg, HATZ 1B50	199 900
VDR 63 HE	460kg, HATZ 1B50, el. start	231 900

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VDR 22	4 900
Tlumící deska pro VDR 26	5 300
Tlumící deska pro VDR 32	5 500
Podvozek pro VDR 22, 26, 32	1 660
Skrápění pro VDR 22	2 500
Skrápění pro VDR 26	3 000
Skrápění pro VDR 32	3 500
Set krytování pro práci ve výkopu (VDR 63, 63 E, 63 H, 63 HE)	3 300
Měřič motohodin Honda	950
Měřič motohodin HATZ	1 390



VIBRAČNÍ PĚCHY „NT“

Typ stroje		Kč
NT 59	58 kg, Honda GXR 120	56 500
NT 65N	64 kg, Honda GXR 120	57 500
NT 68	68 kg, Honda GX 120	58 500
NT 70H	70 kg, HATZ diesel 1B20	81 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Patka k vibračnímu pěchu	5 540



VEDENÉ VIBRAČNÍ VÁLCE „VVV“



Typ stroje		Kč
VVV 600/12	560kg, Honda GX 200	169 500
VVV 600/12HE	580kg, HATZ1B20, el.start	189 500
VVV 601/12	610kg, Honda GX 200, s řídicím kolem	179 500
VVV 601/12HE	630kg, HATZ 1B30, el.start, s řídicím kolem	199 500
VVV 700/22	875kg, Honda GX 270	206 500
VVV 700/22HE	900kg, HATZ1B30, el.start	234 500
VVV 701/22	995kg, Honda GX 270, s řídicím kolem	216 500
VVV 701/22HE	1025kg, HATZ1B30, el.start, s řídicím kolem	244 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Škrabák kola	900
Skrápění kola	900
Měřič motohodin Honda	950
Měřič motohodin HATZ	1 390



TANDEMOVÉ VIBRAČNÍ VÁLCE „VT“



Typ stroje		Kč
VT 090	1360 kg, šíře běhounu 900mm, HONDA GX 690	441 500
VT 090H	1390 kg, šíře běhounu 900mm, HATZ 2G40H	495 500
VT 100	1430 kg, šíře běhounu 1000mm, HONDA GX 690	451 500
VT 100H	1460 kg, šíře běhounu 1000mm, HATZ 2G40H	499 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Stříška	8 900
Maják	2 400
Schránka na dokumenty	940
Změna barvy dle přání zákazníka	4 000



ŘEZAČE SPÁR „RZ“



Typ stroje		Kč
RZ 122	103kg, hl. řezu 120mm, HONDA GX 270	50 500
RZ 172	113kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390	54 500
RZ 202	116kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390	56 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Sada cyklon. filtr na motory SUBARU	6 000
Měřič motohodin HONDA	950

Typ stroje		Kč
RZ 120	110kg, hl. řezu 120mm, HONDA GX 270	46 900
NOVINKA RZ 120 S	103kg, hl. řezu 120mm, SUBARU EX27D	42 900
RZ 120 B	105kg, hl. řezu 120mm, B&S 1450 *	39 900
RZ 170	112kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390	49 900
NOVINKA RZ 170 S	113kg, hl. řezu 170mm, SUBARU EX40D	45 900
RZ 170 B	111kg, hl. řezu 170mm, B&S 2100 *	42 900
RZ 170 cyklon	112kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390, cyklon. filtr	54 900
RZ 200	112kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390	51 900
NOVINKA RZ 200 S	113kg, hl. řezu 200mm, SUBARU EX40D	47 900
RZ 200 B	111kg, hl. řezu 200mm, B&S 2100 *	44 900
RZ 200 cyklon	112kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390, cyklon. filtr	58 500

* Připravujeme. Dostupnost léto 2016



Typ stroje		Kč
RZ 111	55kg, hl. řezu 110mm, HONDA GX 160	32 900
RZ 113	Připravujeme! Dostupnost léto 2016	
RZ 123	Připravujeme! Dostupnost léto 2016	



NTC

	záruka 3 roky	záruka 2 roky	záruka 1 rok
Jednosměrné vibrační desky Klasik	Na motor HONDA, vibrátor, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Jednosměrné vibrační desky Elegant, Praktik, Easy	Na motor HONDA a SUBARU, vibrátor, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Reverzní vibrační desky	Na motor HONDA, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Vibrační pěchy	Na motor HONDA	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Ručně vedené vibrační válce	Na motor HONDA a vibrátor v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Tandemové vibrační válce	Na motor HONDA a vibrátor v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Řezače spár	Na motor HONDA a SUBARU a systém skrápění v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *

*** Nárok na záruku zaniká, jestliže:**

- zboží nebylo používáno a udržováno podle návodu k obsluze nebo bylo poškozeno jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany uživatele či neautorizovaného servisu
 - zboží nebylo servisováno dle plánu údržby uvedeného v návodu na obsluhu stroje
 - zboží bylo používáno v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno
 - pro opravy nebo údržbu byly použity jiné než doporučené náhradní díly a náplně
 - zboží havarovalo nebo bylo poškozeno vyšší mocí
 - byl proveden zásah do konstrukce zboží bez souhlasu výrobce
 - vady byly způsobeny neodborným skladováním či manipulací se zbožím
 - zboží bylo vyvezeno do zahraničí bez souhlasu NTC
- Záruka se nevztahuje**
na součásti a montážní celky podléhající běžnému provoznímu opotřebení jako např. klínové řemeny, bowdeny, filtry, plastové podložky, kotouče, atd.
- viz. návod k obsluze strojů



NTC

Váš dealer



F.M.PRACOS, spol. s r.o.

Štursova 2a, 616 00 Brno

tel./fax: +420 548 535 553, +420 541 233 573

email: pracos@pracos.cz

web: www.pracos.cz

F.M.PRACOS